

Inhoud van de drie Excel tabs:

1. Deze lijst bevat schaalbare productkaarten die 1 april zijn gedeactiveerd en, na een controle, 12 mei weer zijn geactiveerd
2. Deze lijst bevat schaalbare productkaarten die 01-04-2022 zijn gedeactiveerd. De kaarten **zullen gedeactiveerd blijven**, totdat de schalingsformules in de productkaarten zijn gecontroleerd. Er wordt aangeraden berekeningen te maken op basis van het rapport.
3. Deze lijst bevat schaalbare productkaarten in Dubocalc die niet zijn gedeactiveerd (en dus **beschikbaar zijn**). Wel worden deze productkaarten nog extra gecontroleerd.

Deze lijst bevat schaalbare productkaarten die 1 april zijn gedeactiveerd en, na een controle, 12 mei weer zijn geactiveerd

ProductID	Product	Deactivatie datum	Heractivatie datum
38376	Balk; gerecycled kunststof	1-4-2022	12-5-2022
88244	Beschoeiing; combi Europees naaldhout en tropisch hardhout, beschoeiingselement	1-4-2022	12-5-2022
88382	Beschoeiing; combi Europees naaldhout en tropisch hardhout, palen	1-4-2022	12-5-2022
38374	Beschoeiing; combi gerecycled kunststof en Europees naaldhout, beschoeiingselement	1-4-2022	12-5-2022
88573	Beschoeiing; gerecycled kunststof en Europees zachthout, palen	1-4-2022	12-5-2022
88781	Beschoeiing; gerecycled kunststof; naaldhouten palen met paalhuls	1-4-2022	12-5-2022
38696	Bitumen emulsie kleeflaag	1-4-2022	12-5-2022
38403	Duiker; beton, rechthoekig (1250 x 750 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38388	Duiker; beton, rechthoekig (1250 x 750 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38409	Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 1000 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38394	Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 1000 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38406	Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 750 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38391	Duiker; beton, rechthoekig (1500 x 750 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38412	Duiker; beton, rechthoekig (2000 x 1500 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38415	Duiker; beton, stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38400	Duiker; beton, vierkant (1000 x 1000 mm inw), excl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
38397	Duiker; beton, vierkant (1000 x 1000 mm inw), incl. console t.b.v. stootplaat	1-4-2022	12-5-2022
89975	Duiker; PE	1-4-2022	12-5-2022
38359	Duiker; PVC	1-4-2022	12-5-2022
39003	Dukdalf	1-4-2022	12-5-2022
85175	EPDM-folie	1-4-2022	12-5-2022
85163	Geotextiel Polyester	1-4-2022	12-5-2022
85151	Geotextiel PVC	1-4-2022	12-5-2022
38952	Ladder (aluminium)	1-4-2022	12-5-2022
38985	Ladder (RVS)	1-4-2022	12-5-2022
36338	Looprooster; kunststof (glasvezelversterkt polyester)	1-4-2022	12-5-2022
36336	Looprooster; RVS	1-4-2022	12-5-2022
36334	Looprooster; staal, verzinkt en gecoat	1-4-2022	12-5-2022
38380	Paal; gerecycled kunststof	1-4-2022	12-5-2022
38378	Plaat; gerecycled kunststof	1-4-2022	12-5-2022
38312	Plaat; RVS	1-4-2022	12-5-2022
90181	Plankenhekwerk; tropisch hardhout	1-4-2022	12-5-2022
66533	Portaal (aluminium, ligger)	1-4-2022	12-5-2022
66535	Portaal (aluminium, staander)	1-4-2022	12-5-2022
66545	Portaal (staal, ligger) (overspanning van 10-15 m)	1-4-2022	12-5-2022
66543	Portaal (staal, ligger) (overspanning van 15-25 m)	1-4-2022	12-5-2022
38311	Profiel; RVS	1-4-2022	12-5-2022
36262	Vlonderplank; gerecycled kunststof	1-4-2022	12-5-2022
66528	zweepmast (aluminium, uitzetstuk)	1-4-2022	12-5-2022

Deze lijst bevat schaalbare productkaarten die 1 april zijn gedeactiveerd en, na een controle, 3 juni weer zijn geactiveerd

ProductID	ProductNaam	Deactivatie datum	Heractivatie datum
36588	Lichtmasten in wijk, aluminium (6m)	1-4-2022	3-6-2022
36823	Lichtmast aluminium (schaalbaar)	1-4-2022	3-6-2022
36825	Lichtmast staal (schaalbaar)	1-4-2022	3-6-2022
36887	Funderingslaag Fosforslakken	1-4-2022	3-6-2022
36901	Funderingslaag Hydraulisch menggranulaat	1-4-2022	3-6-2022
36909	Funderingslaag Menggranulaat	1-4-2022	3-6-2022
36917	Funderingslaag Metselwerkmengsel	1-4-2022	3-6-2022
36992	Funderingslaag Betongranulaat	1-4-2022	3-6-2022
37627	Funderingslaag AGRAC	1-4-2022	3-6-2022
37637	Funderingslaag AGREC	1-4-2022	3-6-2022
37746	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met glas	1-4-2022	3-6-2022
37748	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct paneel gewapend beton	1-4-2022	3-6-2022
37752	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met kunststof	1-4-2022	3-6-2022
37754	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct paneel gewapend houtvezel beton	1-4-2022	3-6-2022
37756	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met geïmpregneerd en geverfd hout	1-4-2022	3-6-2022
37758	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met hout (duurzaamheidsklasse II)	1-4-2022	3-6-2022
37761	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct fundering	1-4-2022	3-6-2022
37857	Stalen verkeersportaal, signalering, 15 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37862	Stalen verkeersportaal, signalering, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37867	Stalen verkeersportaal, combi, 15 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37872	Stalen verkeersportaal, DRIP, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37877	Stalen verkeersportaal, combi, 40,5 t/m 50 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37882	Stalen verkeersportaal, combi, 50,5 t/m 60 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37887	Stalen verkeersportaal, DRIP, 15 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37892	Stalen verkeersportaal, combi, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37897	Stalen verkeersportaal, DRIP, 40,5 t/m 50 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37983	Renovatie verkeersportaal staal, signalering, 10 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37988	Renovatie verkeersportaal staal, signalering, 25 t/m 40 (127x10) overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37993	Renovatie verkeersportaal staal, signalering, 41 m (127x10) overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
37998	Renovatie verkeersportaal staal, combi, 10 t/m 20 m overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38003	Renovatie verkeersportaal staal, combi, 20 t/m 30 m (127x12,5) overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38010	Renovatie verkeersportaal staal, combi, 20 t/m 30 m (127x16) overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38015	Renovatie verkeersportaal staal, combi, 30 t/m 40 m (168,3x12,5) overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38020	Renovatie verkeersportaal staal, combi, 40 t/m 50 m (168,3x16) overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38027	Renovatie verkeersportaal staal, DRIP, 15 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38032	Renovatie verkeersportaal staal, DRIP, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38037	Renovatie verkeersportaal staal, DRIP, 40,5 t/m 50 m overspanning, met een technische levensduur van 20 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38165	Aluminium verkeersportaal, Combi/signalering, 15 t/m 25,3 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38169	Aluminium verkeersportaal, Signalering, 25,5 t/m 31,0 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38173	Aluminium verkeersportaal, Combi/signalering, 25,5 t/m 40,4 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar	1-4-2022	3-6-2022
38180	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct paneel gepigmenteerd gewapend beton	1-4-2022	3-6-2022
38430	L-wand stuw; prefab beton, 2 meter hoog	1-4-2022	3-6-2022
38435	L-wand stuw; prefab beton, 2,5 meter hoog	1-4-2022	3-6-2022
38440	L-wand stuw; prefab beton, 3 meter hoog	1-4-2022	3-6-2022
38689	Buis (Gres)	1-4-2022	3-6-2022
39043	Cloeziana palen, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
39045	Cloeziana planken, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
39065	Betonband, 200mm hoog, CEM I, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
39148	Grasbetontegel C20/25 CEM I, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
39160	Grasbetontegel C20/25 CEM III/B, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
39388	Hillblock	1-4-2022	3-6-2022
39492	Basalton	1-4-2022	3-6-2022
39528	Quattroblock	1-4-2022	3-6-2022
40154	Leganker	1-4-2022	3-6-2022
40204	Klapanker (diameter = 50mm)	1-4-2022	3-6-2022
41098	Tijdelijke stalen stempel buispaal	1-4-2022	3-6-2022
48092	Lichtmasten in wijk, aluminium (4m)	1-4-2022	3-6-2022
53873	Betonband, 200mm hoog, CEM III, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
54837	Thermisch verzinken, toepassing landinwaarts	1-4-2022	3-6-2022
54881	Thermisch verzinken, toepassing in kustgebied	1-4-2022	3-6-2022
66214	RObu-buis, HDPE	1-4-2022	3-6-2022
66243	Stalen rioleringsbuis	1-4-2022	3-6-2022
66281	PVC rioleringsbuis, groot	1-4-2022	3-6-2022
66310	GVK rioleringsbuis	1-4-2022	3-6-2022
66470	Geluidsscherm, type modulair, met cassettes met geïmpregneerd en geverfd hout	1-4-2022	3-6-2022
66476	Geluidsscherm, type modulair, met cassettes met kunststof	1-4-2022	3-6-2022
66478	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct stijl	1-4-2022	3-6-2022
66482	Geluidsscherm, type modulair, met panelen van gewapend beton	1-4-2022	3-6-2022
66484	Geluidsscherm, type modulair, met panelen van gewapend houtvezelbeton	1-4-2022	3-6-2022
66496	Geluidsscherm, type modulair, deelproduct aluminium paneel	1-4-2022	3-6-2022
66502	Geluidsscherm, (spoor), totaalproduct	1-4-2022	3-6-2022
66505	Geluidsscherm, type modulair, met aluminium panelen	1-4-2022	3-6-2022
66519	Houten lariks paal met betonopzetter	1-4-2022	3-6-2022
66583	Betonband, 250mm hoog, CEM III, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
66585	Betonband, 250mm hoog, CEM I, schaalbaar	1-4-2022	3-6-2022
66598	Klapanker (diameter = 75mm)	1-4-2022	3-6-2022
66600	Klapanker (diameter = 100mm)	1-4-2022	3-6-2022
90613	Afwerking kademuur met bakstenen (210x50x100 mm)	1-4-2022	3-6-2022
90615	Afwerking kademuur met bakstenen (210x50x80 mm)	1-4-2022	3-6-2022
37739	Geluidsscherm (spoor), deelproduct stijl	1-4-2022	3-6-2022

37750 Geluidsschermbaan (spoor), deelproduct aluminium paneel
39079 Geluidsschermbaan (spoor), deelproduct fundering
39918 Geluidsschermbaan (spoor), deelproduct plint
39920 Geluidsschermbaan (spoor), deelproduct rooster
39922 Geluidsschermbaan (spoor), deelproduct schanskorf

1-4-2022 3-6-2022
1-4-2022 3-6-2022
1-4-2022 3-6-2022
1-4-2022 3-6-2022
1-4-2022 3-6-2022

Deze lijst bevat standaard productkaarten in Dupocair die niet zijn geactiveerd (en dus beschikbaar zijn), wel worden deze productkaarten nog extra gecontroleerd.

ProductID Productkaart

10804 Straatbaksteen GWW, KNB
24058 Funderingsbalk met C20/25 0% betongranulaat, LafargeHolcim Limburg
24091 Funderingsbalk met C20/25 20% betongranulaat, LafargeHolcim Limburg
24101 Kelderwand met C30/37 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24103 Vloer vaste ondergrond met C20/25 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24105 Vloer vaste ondergrond met C20/25 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24109 Vloer vaste ondergrond met C30/37 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24111 Vloer vaste ondergrond met C30/37 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24113 Breedplaatvloer druklaag C20/25 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24114 Druklaag, kanaalplaat vrijdragende vloer C20/25 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24120 Breedplaatvloer druklaag C20/25 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24122 Breedplaatvloer druklaag C30/37 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24124 Breedplaatvloer druklaag C30/37 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
24126 Massieve wand, dragend C20/25 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27230 Massieve wand, dragend C20/25 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27232 Massieve wand, dragend C30/37 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27234 Massieve wand, dragend C30/37 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27236 Daken druklaag op breedplaatvloer C20/25 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27238 Daken druklaag op breedplaatvloer C20/25 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27240 Daken druklaag op breedplaatvloer C30/37 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27242 Daken druklaag op breedplaatvloer C30/37 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27244 Vloer C20/25 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27246 Vloer C20/25 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27248 Vloer C30/37 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27250 Vloer C30/37 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27253 Druklaag, kanaalplaat vrijdragende vloer C20/25 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27255 Druklaag, kanaalplaat vrijdragende vloer C30/37 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
27257 Druklaag, kanaalplaat vrijdragende vloer C30/37 20% betongranulaat LafargeHolcim Limburg
36378 Puivulling, staal, 2-zijdig, 0,5mm+pur-vulling
36380 Keramiek, hol element+stalen profielen
36675 Beton, in het werk gestort, C20/25, incl. wapening en waterkerende laag
37060 MOSA keramische wandtegel (15x30 cm, d 7-8mm) glanzend, zijdemat - geïnstalleerd
37075 Metalliseersysteem voor staalconstructies
37123 Geotextiel
37145 MOSA keramische vloertegel (klein 15x15 cm), ongeglazuurd - geïnstalleerd
37146 MOSA keramische vloertegel (medium 60x60 cm), ongeglazuurd - geïnstalleerd
37147 MOSA keramische vloertegel (groot 90x90 cm), ongeglazuurd - geïnstalleerd
37258 Vastekeuken; kast; spaanplaat, kunststoflaag, aanrecht; kunstthars gebonden, afzuigkap; staal incl. koelkast met vriesvak
37267 MOSA keramische wandtegel (15x15 cm, d <7mm) glanzend, zijdemat - geïnstalleerd
37268 MOSA keramische wandtegel (30x60 cm, d >8mm) glanzend, zijdemat - geïnstalleerd
37642 Duiker, staal
38183 Sandwich paneel golvend; staal + EPS, gecoat (40 mu)
38184 Sandwichpaneel trapeziumvormig, staal + PIR, gecoat (40mu)
38186 Sandwichpaneel trapeziumvormig; staal + steenwol, gecoat (40 mu)
38187 Sandwichpaneel trapeziumvormig, staal + EPS, gecoat (40mu)
38188 Sandwichpaneel vlak, staal + steenwol, gecoat (40mu)
38189 Sandwichpaneel golvend, staal + PIR, gecoat (40mu)
38190 Sandwichpaneel vlak, staal + EPS, gecoat (40mu)
38191 Sandwichpaneel golvend, staal + steenwol, gecoat (40mu)
38193 Dak Sandwichpaneel trapeziumvormig, staal + PIR, gecoat (40mu)
38196 Buitenbeglazing, Enkel glas; droog beglaasd
38198 Binnenbeglazing, Enkel glas; droog beglaasd
38208 Balustrades, Staal, RVS; glasplaat vulling
38211 Kruislings gelamineerde houten wand, 3 laags
38215 Kruislings gelamineerde houten vloer, 5 laags
38217 Renovatie dakelement; houten ribben steenwol, spaanplaat
38221 Renovatie dakelement; houten ribben steenwol, multiplex
38225 Renovatie dakelement, massief PIR, multiplex
38229 Platte daken, Beton, in het werk gestort, C20/25; incl.wapening
38231 Platte daken, Beton, in het werk gestort, C30/37; incl.wapening
38235 Vrijdragende vloeren, Beton, in het werk gestort, C30/37; incl.wapening
38237 Massieve wanden, dragend, Beton, in het werk gestort, C30/37; incl.wapening
38239 Massieve wanden, dragend, Beton, in het werk gestort, C20/25; incl.wapening
38241 Kelderwanden, Beton, in het werk gestort, C30/37; incl.wapening
38243 Liggers + balken, Beton, in het werk gestort, C20/25; incl.wapening
38245 Liggers + balken, Beton, in het werk gestort, C30/37; incl. wapening
38247 Kolommen, Beton, in het werk gestort, C20/25; incl. wapening
38249 Kolommen, Beton, in het werk gestort, C30/37; incl. wapening
38254 Fundatiebalken, Beton, in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps
38258 Fundatiebalken, Beton, in het werk gestort, C30/37; incl.wapening + eps
38267 Vrijdragende Vloeren, Staalplaatbetonvloer
38271 Puivulling, volkern, 2-zijdig, 4mm+pur-vulling

38323 Massieve wanden dragend, Baksteen (gelijmd)
10874 Baksteenmetselwerk binnenwanden KNB
10884 Baksteenmetselwerk binnenwanden niet-constructief KNB
10871 Baksteenmetselwerk buitenwanden KNB
10879 Baksteenmetselwerk terreinafwerking KNB
24094 Funderingsbalk met C30/37 0% betongranulaat, LafargeHolcim Limburg
24096 Funderingsbalk met C30/37 20% betongranulaat, LafargeHolcim Limburg
10849 Straatbaksteen B&U, KNB
37235 Bosch Beton standaard keerwand, L profiel met hak volledig hergebruikt - hersteld
37234 Bosch Beton standaard keerwand, L profiel met hak volledig nieuw - hersteld
37077 Hydro Pole Products, Aluminium lichtmast, in grond geïnstalleerd, basisdiameter 114 tm 165 mm, masthoogte 4 tm 8 m.
37079 Hydro Pole Products, Aluminium lichtmast, in grond geïnstalleerd, basisdiameter 200 tm 250 mm, masthoogte 10 tm 15 m.
10826 Kolom / ligger beton, prefab, Betonhuis (GWW)
37903 RapidRetain systeem met 4 meter combipaal
38573 ROwat PVC damwand
90433 Zinkstuk Bentoniet
90435 Zinkstuk Geotextiel
90434 Zinkstuk klassiek
28665 Vrijdragende Vloeren, BubbleDeck vloeren bollenplaat
29896 Buitenbeglazing, Dubbel glas; droog beglaasd
88165 Damwand; tropisch hardhout, damwandplanken
87829 Vlonderplank; tropisch hardhout
10809 Heipaal, beton, prefab, 350x350 mm, Betonhuis